STAROSTA
JAROSŁAWSKI

Opis techniczny
do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury (siłownia zewnętrzna) przy świetlicy wiejskiej w Jankowicach .

Inwestor: Gmina Chłopice
Lokalizacja: Jankowice dz.nr. 368/14 obręb [180403-2.0004] Jankowice

Dane ogólne:
Pow. zabudowy siłownią 506,04 m2
Ilość urządzeń siłowni 6 szt

Siłownię opracowano w nawiązaniu do Decyzji nr.55 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 r.

Program użytkowy siłowni:
Siłownia będzie służyć do usprawnienia ćwiczeń gimnastycznych osobom sprawnym i niepełnoprawnym miejscowości Jankowice. Zamontowane urządzenia są urządzeniami typowymi wykorzystującymi własne siły organizmu poprawiające stan ruchowości i zdrowia.

Warunki lokalizacji:

Siłownię projektuje się jako wolnostojące urządzenia służące gimnastyce i rekreacji na świeżym powietrzu zlokalizowaną przy budynku świetlicy wiejskiej . Teren działki wygrodzony jest siatką ogrodzeniową . Na terenie wokół siłowni należy zasadzić krzewy zimozielone .Siłownię lokalizuje się w odległości 14,00 m od krawędzi drogi powiatowej odgrodzonej od niej zielenią izolacyjną w formie krzewów zimozielonych. Na placu siłowni lokalizuje się urządzenia siłowni , chodniki z kostki brukowej , maty z elastycznych elementów montowanych na podłożu trawiastym pod urządzeniami siłowni, ławki siedzeniowe z oparciem .
Fundamenty i urządzenia montować wg. opisów i rysunków zawartych w kartach katalogowych .Urządzenia winny posiadać certyfikat i spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich normach PN-EN 1176-1:2009,PN-EN 1176-7:2009.
Miejsca postojowe istniejące z kostki brukowej na działce inwestora . Teren działki płaski Poziom terenu siłowni należy dostosować do poziomu istniejącego chodnika przy budynku . Zjazd na działkę istniejące z drogi powiatowej utwardzone w dobrym stanie technicznym .

Opis robót do wykonania:
- niwelacja terenu do poziomu chodnika przy budynku
- ławy punktowe wg. rysunków kart katalogowych pod urządzenia siłowni
- montaż urządzeń siłowni według rysunków z kart katalogowych
- montaż ławek
- wykonanie chodnika z kostki brukowej
- wykonanie ogrodzenia siłowni
- zasianie trawy i posadzenie zieleni izolacyjnej w formie krzewów zimozielonych
- montaż mat elastycznych pod urządzeniami siłowni.

Jankowice 12.2017 r.

Opracował:

techn. bud. Bolesław Kołodziej
Upr. bud. do projekt. i kier. rob. bud.
w spec. konstr.-bud. w ogran. zakresie
UAN/III/7342/80/96

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

1.Podstawa prawna sporządzenia :art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7'lipca 1994 r.-Prawo budowlane (DZ.U.z 2013 poz.1409 z p.zm.).

2.Projektowany obiekt: siłownia zewnętrzna przy budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach dz.nr.ewid.368/14

3.Istniejąca zabudowa działki inwestora: działka nr. 368/14 zabudowana jest budynkiem świetlicy wiejskiej, wiatą taneczną i placem zabaw dla dzieci .

4.Istniejąca zabudowa działek sąsiednich: działki sąsiednie zabudowane są budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

5.Projektowane zagospodarowanie działki: siłownię projektuje się wolnostojącą przy budynku świetlicy wiejskiej .

6.Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji: siec energetyczna niskiego napięcia ,gazowa, kanalizacyjna i wodociągowa .

7.Lokalizacja projektowanych obiektów: na działce nie projektuje się obiektów kubaturowych ,a jedynie siłownię zewnętrzną na własnych fundamentach służącą do ćwiczeń ruchowych wykorzystujących siłę własnych mięśni bez udziału innych czynników.

8.Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego : siłownia zlokalizowana jest przy istniejącym budynku świetlicy wiejskiej na terenie budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego .

9. Projektowany wpływ projektowanej instalacji wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi na tereny sąsiednie: projektowana siłownia zewnętrzna przy istniejącym budynku świetlicy wiejskiej zapewniającymi możliwość użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem ,spełnia wymagania o których mowa w atr.5 ,w tym ust.1 pkt.9 ustawy –Prawo budowlane w zakresie poszanowania występujące w obszarze oddziaływania obiektu ,uzasadnione interesy osób trzecich.

10.Określenie obszaru oddziaływania: obszar oddziaływania projektowanej siłowni wykorzystującej siły własne organizmu obejmuje tylko działkę 368/14 inwestora nie wychodzi poza teren działki .

Uzasadnienie

Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach dz.nr.ewid. 368/14 zgodna jest z przepisami §12 ust,1 pkt 1 i §23 ust,1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych ,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75,poz.690 z p.zm.)

Opracował:

techn. bud. Bolesław Kołodziej
Upr. bud. do projekt. i kier. rob. bud.
w specj. konstr.-bud. w ogran. zakresie
UAN/III/7342/80/96

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

TRAMPOLINA

Wymiary: 1,5 m x 1,5 m
Wysokość uskoku – 0,5m

Strefa bezpieczeństwa: średnica 3,50 m x 3,50 m



Dane materiałowo-konstrukcyjne:


- Mata wykonana z poliamidowych elementów, posiadających antypoślizgowe wypustki , nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie,
- sprężyny mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze sprężyn łączy się z jedną linką metalową zakończoną specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub prętem metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się lin podczas ich użytkowania,
- elastyczną nakładkę zakrywającą górną część urządzenia wystając kilka centymetrów poza konstrukcję metalową, co zapobiega zakleszczeniu się stopy lub dłoni podczas użytkowania,
- konstrukcja w postaci metalowej skrzyni zestali ocynkowanej

Adaptowałem część konstr. bud
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UAN/III/7342/80/96

JAROSŁAWICE DZ. NR 368/14

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

STÓŁ DO SZACHÓW BETONOWY



Konstrukcja wykonana z betonu wibrowanego, zbrojonego drutem 8mm.
Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach 85cm x 85cm i grubości 80mm wykonany z wibrowanego betonu.
Powierzchnia szlifowana i malowana lakierami, które zapewniają dużą odporność na warunki atmosferyczne.
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania obrzeża stołu okala zaokrąglony profil aluminiowy.
Plansza do gry granitowa.
Siedziska z tworzywa sztucznego.
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodą ogniową.
Stół odznacza się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, oraz uszkodzenia mechaniczne.
Wymiar zewnętrzny 180cm x 180cm.


Adapto...
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UAN/II/7342/80/96

JANKOWICE DZ. NR. 348/14.

STAROSTA
JAROSŁAWSKI


1. RYSUNKI

Widok



*Uwaga -Widok poglądowy.

Rzut




Wymiary urządzenia

WYMIARY:	
Element:	1,70 x 0,60 m
Wysokość siedziska:	0,40 m
Wysokość całkowita:	0,80 m

*Wymiary podane z dokładnością do 5 cm.

2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY

- **Konstrukcja ławki** zestali malowanej proszkowo.
- **Siedzisko i oparcie** wykonane z desek.
- **Ławka montowana** na stałe bezpośrednio w gruncie.
- Ławki dostępne w kolorystyce: żółta konstrukcja i niebieskie deski lub czarna konstrukcja i teakowe deski.



Adaptowałem część konstr. bud
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UAN/II/7342/80/96
JANKOWICE DZ. NR. 368 /14

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

STÓŁ DO PINGPONGA BETONOWY

Wysokość: 76 cm

Szerokość: 152 cm

Długość: 274 cm

Waga: ok. 740 kg



Stół betonowy do gry w tenisa stołowego, do wkopania w grunt

Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany

Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm

Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie

Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegająca obiciom


Sposób montażu: stół betonowy do wkopania (na podłoże miękkie)

Adaptowałem część konstr. bud
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UANIII/7342/80/96

JANKOWICE DZ. NR. 368/14

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

WIOŚLARZ



TYP ĆWICZEŃ


Areobowe.


FUNKCJA

- Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia.
- Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.
- Poprawia koordynację ruchową.
- Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.


ĆWICZENIE


Siadamy na siedzisku. Rękoma chwytamy drążki. Stopy opieramy na podestach. Prostujemy nogi, drążki przyciągamy do siebie. Wolno wracamy do pozycji wyjściowej.






Strefa bezpieczeństwa










Adaptowałem część konstr bud
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UAN/III/7342/80/96

JANKOWICE PZ. NR. 368/14

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

PORĘCZ N (PODCIĄG NÓG)



TYP ĆWICZEŃ


Siłowe.


FUNKCJA

- Wzmacnia mięśnie brzucha.
- Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.
- Poprawia koordynację ruchową.
- Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.

ĆWICZENIE

Przedramiona opieramy na poprzeczkach.
Dłońmi chwytamy pionowe drążki.
Plecy opieramy o oparcie na słupie.
Unosimy nogi w kierunku klatki piersiowej.





Adaptowałem część konstr bud
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UAN/III/7342/80/96

JANKOWICE DZ. NR. 368/14


STAROSTA
JAROSŁAWSKI

TABLICA INFORMACYJNA

FUNKCJA

Umieszczanie informacji:
- Opis urządzeń.
- Instrukcje ćwiczeń.
- Zasady bezpieczeństwa.
- Przepisy porządkowe.
- Informacje administracyjne.





Adaptowałem część konstr. bud
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UAN/III/7342/80/96

JAKUBOWICE DZ. NR. 368/14

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

ROWER



TYP ĆWICZEŃ

Aerobowe.


FUNKCJA


- Wzmacnia mięśnie nóg i tułowia.
- Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.
- Poprawia koordynację ruchową.
- Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.

ĆWICZENIE

Siadamy na siodełku. Rękoma chwytamy poręcze. Stopy umieszczamy na pedałach. Wykonujemy ruchy nóg, tak jak podczas jazdy na rowerze.







Adaptowałem część konstr bud
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UANMII/7342/80/96

JANKOWICE D2.KO. 360/14

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

DRABINKA



TYP ĆWICZEŃ


Siłowe, rozciągające.


FUNKCJA


- Wzmacnia mięśnie pleców, klatki piersiowej, brzucha i ramion.
- Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.
- Poprawia koordynację ruchową.
- Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.


ĆWICZENIE

Chwytamy drążek. Staramy się podciągnąć ciało do góry.
Wolno wracamy do pozycji wyjściowej.











adaptowałem część konstr bud
tech. bud. Bolesław Kołodziej
UAN/AIII/7342/80/96

JA KRAKUCE 22. NV. 348/14

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

PRASA RĘCZNA





TYP ĆWICZEŃ


Siłowe.

FUNKCJA

- Wzmacnia mięśnie klatki piersiowej i ramion.
- Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.
- Poprawia koordynację ruchową.
- Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.

ĆWICZENIE

Siadamy na siedzisku. Plecy oparte. Rękoma chwytamy drążki. Wypychamy drążki przed siebie. Nie blokujemy łokci. Powracamy do pozycji wyjściowej.




...z oryginałem część konstr. bud. ... mgr inż. Bolesław Kołodziej
UAN/... 7312/80/96

JANKOWICE DZ. NR. 348/14

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

WYCIĄG GÓRNY



TYP ĆWICZEŃ


Siłowe.


FUNKCJA

- Wzmacnia mięśnie pleców, klatki piersiowej i ramion.
- Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.
- Poprawia koordynację ruchową.
- Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.

ĆWICZENIE

Siadamy na siedzisku. Plecy oparte. Rękoma chwytamy drążki. Ściągamy drążki do siebie.
Wolno powracamy do pozycji wyjściowej.





konstr bud
Bolesław Kołodziej
342/80/96

JANKOWICE 02. Nr. 360/14

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

WAHADŁO



TYP ĆWICZEŃ


Aerobowe.


FUNKCJA

- Wzmacnia mięśnie brzucha, bioder i pleców.
- Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.
- Poprawia koordynację ruchową.
- Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.

ĆWICZENIE

Chwytamy rękoma poręcz. Stopami stajemy na podest. Wykonujemy wahadłowe ruchy bioder.





Adaptowałem część konstr bud
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UANMII/7342/80/96

JAŚKOWICE DZ. NR 366/14
18

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

TWISTER



TYP ĆWICZEŃ


Siłowe.


FUNKCJA

- Wzmacnia mięśnie brzucha i bioder.
- Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.
- Poprawia koordynację ruchową.
- Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.

ĆWICZENIE

Chwytamy rękoma poręcz. Stajemy na podest.
Uginamy lekko nogi w kolanach.
Wykonujemy skrętne ruchy bioder.





Adaptowałem część konstr bud
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UAN/III/7342/80/96

JANKOWICE DZ. Kr, 360/14

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

ORBITREK



TYP ĆWICZEŃ


Aerobowe.


FUNKCJA


- Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia.
- Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.
- Poprawia koordynację ruchową.
- Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.

ĆWICZENIE


Stajemy na podestach. Plecy wyprostowane, ręce ugięte w łokciach i wsparte na drążkach. Wykonujemy naprzemiennie, płynne ruchy nóg i ramion.












Adaptowałem część konstr bud
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UAN/III/7342/80/96

TARNOWICE DZ. - Nr. 368/14
20

STAROSTA
JAROSŁAWSKI

BIEGACZ



TYP ĆWICZEŃ


Aerobowe.

FUNKCJA


- Wzmacnia mięśnie nóg oraz pasa biodrowego.
- Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy.
- Poprawia koordynację ruchową.
- Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.

ĆWICZENIE


Chwytamy rękoma poręcz. Plecy wyprostowane.
Stopami stajemy na podesty.
Wykonujemy naprzemienne ruchy nóg.











Adaptowałem część konstr bud
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UAN/III/7342/80/96

JANKOWICE DZ. NR. 368/14


STAROSTA
JAROSŁAWSKI


PYLON DWUSTANOWISKOWY


OPIS

Pylon dwustanowiskowy umożliwiający montaż jednego lub dwóch różnych urządzeń.









Adaptowałem część konstr bud
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UAN/III/7342/80/96


JAKLAMICE D2. NR. 368/14


STAROSTA
JAROSŁAWSKI


PYLON CZTEROSTSTANOWISKOWY


OPIS

Pylon czterostanowiskowy umożliwiający montaż czterech różnych urządzeń.










Adaptowana część konstr. bud.
techn. bud. Bolesław Kołodziej
UAN/III/7342/80/96


JAWORZNICE DZ. NR. 368/14

STAROSTA
JAROSŁAWSKI


PREFABRYKAT FUNDAMENTU



POSADOWIENIE FUNDAMENTU DLA URZĄDZEŃ MONTOWANYCH NA SŁUPACH



POSADOWIENIE FUNDAMENTU DLA URZĄDZEŃ MONTOWANYCH NA PYLONACH



daptowanie część konstr bu
echn. bud. Bolesław Kołodzie
UAN/III/7342/80/96

JANKOWICE PZ. NR. 368/14
24

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500

gm: Chłopice [180403_2]

obiekt: JANKOWICE [180403_2.0004]

działka nr: 368/14

układ współrzędnych – „2000"

układ wysokościowy – „Kronsztadt 86"

GEO-USŁUGI
Janusz Hnat
37-500 Jarosław, ul. Anny Krajowej 11/49
NIP 792-137-65-23, Regon 180663935
tel. 785 033 991, 721 0[illegible]

Mapę sporządzono na podstawie ark.8.123.08.15.3 mapy zasadniczej oraz własnego pomiaru uzupełniającego. Granice działek zgodne z operatem ewidencji gruntów. W zakresie opracowania mapy nie badano obciążeń służebnościami gruntowymi. Niniejsza mapa nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie linii uzbrojenia podziemnego, których nie zgłoszono do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Mapa aktualna na dzień 10.11.2017 r.


Jarosław, dnia 13.11.2017 r.


ID zgłoszenia: 440.2657.2017
Numer licencji: 440.2657.2017_1804_K05

Projektowane uzbrojenie uzgodnione w ZUDP
występuje / nie występuje w zakresie opracowania mapy
Jarosław, dnia 16.11.2017 r.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarte są w operacie technicznym wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA JAROSŁAWSKI
Identyfikator operatu technicznego: P.1864.
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 2017 -11- 17
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Z up. STAROSTY Piotr Mutrynek Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu

SZKIC ORIENTACYJNY
skala 1 : 10000





PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-
działki nr 368/14 położonej w Jankowicach budową siłowni zewnętrznej

Skala 1:500

Inwestor: Gmina Chłopice
zam.37-561 Chłopice 149a

OBJAŚNIENIA :
1. proj. siłownia zewnętrzna wg. oddzielnego projektu zagospodarowania w skali 1:200
2. istn. budynek świetlicy wiejskiej
3. „ rów melioracyjny
4. „ plac zabaw dla dzieci
5. „ zieleń niska i wysoka
6. „ zjazd na działkę z drogi powiatowej
7. „ miejsca postojowe
A-D" granice opracowania


Nniniejsza mapa jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

NAZWA I ADRES : siłownia zewnętrzna w Jankowicach dz. nr 368/14 obręb nr 180403_2.0004 Jankowice				
PRZEDMIOT OPRACOWANIA projekt zagospodarowania				Skala 1:500
NAZWISKO I IMIĘ PROJEKT	BRANŻA	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Bolesław Kołodziej	kon.bud	80/96	12.2017	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NUMER 368/14 W JANKOWICACH POD PROJEKT BUDOWY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

INWESTOR: GMINA CHŁOPICE, 149A 37-561 CHŁOPICE

SKALA 1:200



OBJAŚNIENIA:

ABCD OBSZAR OBJĘTY OPRACOWNIEM

PROJEKTOWANY CHODNIK

PROJEKTOWANE ŁAWKI

PROJEKTOWANA ZIELEŃ


STANOWISKA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ ZE STREFAMI BEZPIECZEŃSTWA

I STÓŁ DO SZACHÓW BETONOWY
II STÓŁ DO PINGPONGA BETONOWY
III TRAMPOLINA
IV BIEGACZ + ORBITREK + TWISTER + WAHADŁO
V WYCIĄG GÓRNY + PRASA GÓRNA + DRABINKA + ROWEREK
VI PORĘCZ N + WIOŚLARZ
VII REGULAMIN

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA FLEXI - STEP

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANA FURTKA



Załącznik niniejszy stanowi integralną część zgłoszenia
Nr AB-ARB.6743.45.2018
z dnia 19.01.2018

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500

gm: Chłopice [180403_2]

obiekt: JANKOWICE [180403_2.0004]

działka nr: 368/14

STAROSTA JAROSŁAWSKI

układ współrzędnych – „2000"
układ wysokościowy – „Kronsztadt 86"

GEO-USŁUGI
Janusz Hnat
37-500 Jarosław, ul. Anny Krajowej 11/49
NIP 792-137-65-83, Regon 180663933
tel. 785 038 991, 721 020 052

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA JAROSŁAWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	18604.2017.2487
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2017-11-17
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Piotr Mudrejek Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu

Mapę sporządzono na podstawie ark.8.123.08.15.3 mapy zasadniczej oraz własnego pomiaru uzupełniającego
Granice działek zgodne z operatem ewidencji gruntów.
W zakresie opracowania mapy nie badano obciążeń służebnościami gruntowymi.
Niniejsza mapa nie jest objęta planem zagospodrowania przestrzennego.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie linii uzbrojenia podziemnego, których nie zgłoszono do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Mapa aktualna na dzień 10.11.2017 r.

ID zgłoszenia: 440.2657.2017
Numer licencji: 440.2657.2017_1804_K05

Jarosław, dnia 13.11.2017

Projektowane uzbrojenie uzgodnione w ZUDP
występuje / nie występuje w zakresie opracowania mapy
Jarosław, dnia 16.11.2017

techn. bud. Bolesław Kołodziej
Upr. bud. do projekt. i kier. rob. bud.
w specj. konstr.-bud. w ogran. zakresie
UAN/III/7342/80/96

Niniejsza mapa jest zgodna z orginałem mapy do celów projektowych

nazwa i adres obiektu			
PROJEKT BUDOWY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W JANKOWICACH NA DZIAŁCE NUMER 368/14			
przedmiot opracowania			skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			1:200
imię i nazwisko projektanta	branża	nr uprawnień	data i podpis
BOLESŁAW KOŁODZIEJ	KONSTR.-BUD.	80 /96	12 .2016