

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie nr 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 902 w miejscowości Chłopice od km 0+000 do 0+105.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 902 w miejscowości Chłopice od km 0+000 do 0+105					
1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI. Wraz z odwozem urobku do 1 km (50 m x 0,8 m) 40.00	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNNR 6 0113-01 analogia	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0 - 63 mm o gr. 10 cm. (50 m x 0,8m) 40.00	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNNR 6 0101-02 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni. Wraz z odwozem urobku do 1 km (50m x 2,5m) 125.00	m ²		
			m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
4	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 mm o gr. 10 cm (105m x 2,5m) + rozjazd 10m2 272.50	m ²		
			m ²	272.500	
				RAZEM	272.500
5	KNNR 6 0113-04 analogia	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o gr. 5 cm (55m x 2,5m) + rozjazd 10 m2 + zjazdy 6m2 153.50	m ²		
			m ²	153.500	
				RAZEM	153.500
6	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o gr. 10 cm (50m x 2,5m) 125.00	m ²		
			m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
7	KNNR 4 1417-02	Wymiana starych pokryw nastudziennych, na właz teleskopowy typ ciężki o śr 315-425 mm 3.00	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) (105m x 2,5m) + rozjazd 10 m2 + zjazdy 6 m2 278.50	m ²		
			m ²	278.500	
				RAZEM	278.500

Stanisław Chłopice
Upoważnienia budowlane do projektowania
oraz kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie dróg
nr ewid. UAM-III/7342/6 /93

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie nr 2 - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 356 w miejscowości Chłopice od km 0+000 do 0+255.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 356 w miejscowości Chłopice od km 0+000 do 0+255					
1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI. Wraz z odwozem urobku do 1 km (250 m x 0,8 m) 200.00	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
2	KNNR 6 0113-01 analogia	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0 - 63 mm o gr. 10 cm. (250 m x 0,8m) 200.00	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o gr. 10 cm (255m x 2,5m) 637.50	m ²		
			m ²	637.500	
				RAZEM	637.500
4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) (255m x 2,5m) + zjazd 2 m2 639.50	m ²		
			m ²	639.500	
				RAZEM	639.500

Stanisław Salatur
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 oraz kierowania robotami
 w specjalności kosztorysowania i szacowniczej
 w zakresie drogi
 nr ewid. U-N-III/7342/61/93

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie nr 3 - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1276 w miejscowości Chłopice od km 0+000 do 0+070.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1276 w miejscowości Chłopice od km 0+000 do 0+070					
1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI. Wraz z odwozem urobku do 1 km (70 m x 0,8 m) 56.00	m ²		
			m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
2	KNNR 6 0113-01 analogia	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0 - 63 mm o gr. 10 cm. (70 m x 0,8m) 56.00	m ²		
			m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
3	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o gr. 13 cm (70m x 2,5m) + rozjazd 6 m2 + zjazdy 4 m2 185.00	m ²		
			m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
4	KNNR 4 1417-02	Wymiana starych pokryw nastudziennych, na właz teleskopowy typ ciężki o śr 315-425 mm 3.00	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) (70m x 2,5m) + rozjazd 6 m2 + zjazdy 4 m2 185.00	m ²		
			m ²	185.000	
				RAZEM	185.000

Stanisław Szlaburny
Uprawnienia budowlane do projektowania
oraz kierowania budowlą i robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie drogowym
nr ewid. UA 4-III/7342/89/43

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie nr 4 - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 230/5 w miejscowości Jankowice od km 0+000 do 0+165.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 230/5 w miejscowości Jankowice od km 0+000 do 0+165					
1	KNR 2-31 0803-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm (4m x 2m) x2 16.00	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych oraz skroplenie. 522.00	m ²		
			m ²	522.000	
				RAZEM	522.000
3	KNNR 4 1417-02	Wymiana starych pokryw nastudziennych, na wiaz teleskopowy typ ciężki o śr 315-425 mm 4.00	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 4.00	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 25.50	t		
			t	25.500	
				RAZEM	25.500
6	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (165m x 3,0m) + rozjazdy 15 m2 + zjazdy 12 m2 522.00	m ²		
			m ²	522.000	
				RAZEM	522.000
7	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o gr. 8 cm - po- bocza (165m x 2 x 0,2m) 66.00	m ²		
			m ²	66.000	
				RAZEM	66.000

Stanisław Salabura
Uprawnienia budowlane do projektowania
oraz kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie dróg
nr ewid. UA 1-1117342/66/13

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie nr 5 - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 81, 96 w miejscowości Lutków od km 0+000 do 0+081.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 81, 96 w miejscowości Lutków od km 0+000 do 0+081					
1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm 8.00	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 6 0107-01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm średniej gr. 9 cm 25.00	m ³		
			m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 273.00	m ²		
			m ²	273.000	
				RAZEM	273.000
4	KNR 4 1417-02	Wymiana starych pokryw nastudziennych, na wiaz teleskopowy typ ciężki o śr 315-425 mm 1.00	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) (81m x 3,0m) + rozjazdy 30 m ² 273.00	m ²		
			m ²	273.000	
				RAZEM	273.000
6	KNR 6 0113-04	Warswa góna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o gr. 10 cm - pobocza (81m x 2 x 0,3m) 48.60	m ²		
			m ²	48.600	
				RAZEM	48.600

Stanisław Salabura
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 oraz kierowania budową i nadzoru
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie dróg
 nr świad. UAN-117342/66/93

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie nr 6 - Przebudowa drogi gminnej Nr 111462R Lutków - Zamiechów na działkach o nr ew. 50, 166 od km 0+000 do 0+280.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 111462R Lutków-Zamiechów na działkach o nr ew. 50, 166 od km 0+000 do 0+280					
1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm 8.00	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (110 m x 2 x 0,5m) 110.00	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych oraz skropienie. (3m x 280m) + rozjazd 8 m2 + zjazd 2 m2 850.00	m ²		
			m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
4	KNNR 4 1417-02	Wymiana starych pokryw nastudziennych, na właz teleskopowy typ ciężki o śr 315-425 mm 1.00	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 42.50	t		
			t	42.500	
				RAZEM	42.500
6	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (3 m x 280m) + rozjazdy 8 m2 + zjazd 2 m2 850.00	m ²		
			m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
7	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o gr. 8 cm - po- bocza (110m x 2 x 0,3m) 66.00	m ²		
			m ²	66.000	
				RAZEM	66.000

Stanisław Salabura
Uprawnienia budowlane do projektowania
oraz kierowania budową i nadzoru
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie dróg
nr ewid. UAN-11/7342/66/90

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie nr 7 - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 850/262 w miejscowości Łowce od km 0+000 do 0+290.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 850/262 w miejscowości Łowce od km 0+000 do km 0+290					
1	KNR 2-31 1402-05 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm na szerokości 20 cm z od- wozem urobku samochodem samowyladowczym do 2 km (160m * 0,2m) 32.00	m ²		
			m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni w gr.kat.V-VI od km 0+000 do 0+160 - 3 m od km 0+160 do 0+290 - 2,8 m + rozjazd 12 m2 856.00	m ²		
			m ²	856.000	
				RAZEM	856.000
3	KNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,3 m gr. 15 cm od km 0+000 do 0+160 - 3 m + rozjazd 12 m2 492.00	m ²		
			m ²	492.000	
				RAZEM	492.000
4	KNR 6 0113-06 analogia	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm od km 0+160 do km 0+290 - 2,8 m 364.00	m ²		
			m ²	364.000	
				RAZEM	364.000
5	KNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) od km 0+000 do 0+160 - 3 m od km 0+160 do 0+290 - 2,8 m + rozjazd 12 m2 856.00	m ²		
			m ²	856.000	
				RAZEM	856.000

Stanisław Szlabur
Uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie dróg
nr ewid. LAN 11/7342/66/50

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie nr 8 - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 440 w miejscowości Łowce od km 0+000 do 0+160.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 440 w miejscowości Łowce od km 0+000 do 0+160					
1	KNR 2-31 0803-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm (18m x 3m) 54.00	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 0-31,5 mm wraz z zagęszczaniem o średniej grubości 7 cm 39.90	m ³		
			m ³	39.900	
				RAZEM	39.900
3	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 570.00	m ²		
			m ²	570.000	
				RAZEM	570.000
4	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) (60m x 3,5m + 100m x 3m) + rozjazd 60m ² + zjazdu 12,5m ² 582.50	m ²		
			m ²	582.500	
				RAZEM	582.500
5	KNNR 6 0113-04 analogia	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o gr. 12 cm - pobocza (160m x 2 x 0,3m) 96.00	m ²		
			m ²	96.000	
				RAZEM	96.000

Stanisław Salabura
Upewnienia budowlane, projektowania
oraz kierowanie robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie dróg
nr ewid. UAN III/7342/66/PS

PRZEDMIAR ROBÓT
zadanie nr 9 - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 776/5
w miejscowości Zamiechów od km 0+000 do 0+135.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 776/5 w miejscowości Zamiechów od km 0+000 do 0+135					
1	KNR 2-31 0803-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm (8m x 2m) 16.00	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych oraz skropienie. (135m x 3,2m) + rozjazdy 38m ² + zjazdy 18 m ² 488.00	m ² m ²	 488.000	
				RAZEM	488.000
3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 23.50	t t	 23.500	
				RAZEM	23.500
4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (135m x 3,2m) + rozjazdy 32 m ² + zjazdy 18m ² 488.00	m ² m ²	 488.000	
				RAZEM	488.000


 Stanisław Szlachetka
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 oraz kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie dróg
 nr ewid. UAM-III/7342/66/90

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie nr 10 - Przebudowa drogi gminnej Nr 111460R przez wieś Zamiechów od Woli na działce o nr ew. 176/1 od km 0+000 do 0+250.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 1 11460 R przez wieś Zamiechów do Woli na działce o nr ew. 176/1 od km 0+000 do 0+250					
1	KNR 2-31 0803-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm (4m x 2m)x2 16.00	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 129.00	m ²		
			m ²	129.000	
				RAZEM	129.000
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych oraz skroplenie (250m x 4m) + rozjazd 10m2 1010.00	m ²		
			m ²	1010.000	
				RAZEM	1010.000
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 50.50	t		
			t	50.500	
				RAZEM	50.500
5	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (250m x 4m) + rozjazd 10m2 + zjazd 20m2 1030.00	m ²		
			m ²	1030.000	
				RAZEM	1030.000
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o gr. 8 cm - po- bocza (230m x 2 x 0,3m) 138.00	m ²		
			m ²	138.000	
				RAZEM	138.000

Stanisław Salabura
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 oraz kierowania budową i robotami
 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
 w zakresie dróg
 nr ewid. UAN-III/7342/66/93

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie nr 11 - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. 185/2 w miejscowości Boratyn od km 0+000 do 0+057.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. 185/2 w miejscowości Boratyn od km 0+000 do 0+057					
1	KNR 2-31 0803-03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm (3m x 2m) 6.00	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 6 cm 10.86	m ³		
			m ³	10.860	
				RAZEM	10.860
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową nawierzchni drogowych 181.00	m ²		
			m ²	181.000	
				RAZEM	181.000
4	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) (57m x 3m) + rozjazd 10m ² 181.00	m ²		
			m ²	181.000	
				RAZEM	181.000
5	KNNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o gr. 8 cm - po- bocza (57m x 2 x 0,3m) 34.20	m ²		
			m ²	34.200	
				RAZEM	34.200

Stanisław Galant
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 oraz kierowania budowlami i robotami
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie dróg
 nr ewid. UAN-11/7342/66/93