


INWESTOR : **GMINA CHŁOPICE – WÓJT Chłopice**

BRANŻA : **DROGOWA**

,REMONT
drogi gminnej Nr 111452R Droga przez wieś Chłopice do
Murowanki”
od km. 0 + 000 do km 2 + 327

OPRACOWAŁ :


URZĄD GMINY CHŁOPICE
37-561 CHŁOPICE 149a
pow. jarosławski
tel. (16) 624 00 00, NIP 792-10-63-513

OPIS TECHNICZNY

DO ZGŁOSZENIA ROBÓT DROGOWYCH W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE

„remont drogi gminnej Nr 111452R przez wieś Chłopice do Murowanki ”

od km. 0 + 000 do km. 2 + 327

1. Podstawa opracowania :

- 1.1 Wytyczne projektowania dróg .
- 1.2 Mapa sytuacyjna
- 1.3 Pomiary w terenie.

2. Zakres opracowania .

W projekcie ujęto zakres niezbędnych , a jednocześnie możliwych do zrealizowania walorów techniczno- ekonomicznych istniejącej drogi przy utrzymaniu jej dotychczasowego przebiegu .

Projekt przewiduje :

- przywrócenie przejezdności , poprawa warunków ruchu ,
- poprawę geometrii trasy , odprowadzenie wód opadowych

3. Uzasadnienie przedsięwzięcia :

- 3.1 Remont drogi ma na celu zabezpieczenie istniejącej nawierzchni przed dalszym niszczeniem. Istniejąca nawierzchnia pozostawiona bez wykonania przebudowy uległaby dekapitalizacji na skutek jej używania , aż do utrudnień w ruchu . Remont w obecnym czasie w znacznym stopniu zmniejszy koszt przedsięwzięcia, poprawi rolnikom dojazd do pól uprawnych, osobom korzystającym z tej drogi poprawi dostęp do dróg powiatowych Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica, oraz 1787R Chłopice – Łowce – Radymno.

4. Opis terenu

Remontowany odcinek drogi położony jest na obszarze Gminy Chłopice. Ukształtowanie terenu ma charakter równinny. Droga przebiega przez teren zabudowany.

5. Opis stanu istniejącego :

- 5.1 Droga Gminna Nr 111452R przez wieś Chłopice do Murowanki oznaczona nr ewidencyjnym działek 334,376 łączy się bezpośrednio z drogą powiatową Nr 1770R relacji Kidałowice - Rokietnica, oraz 1787R Chłopice – Łowce - Radymno.

- szerokość nawierzchni 4,60 – 5,00m
- szerokość korony od 5,7 m do 6,50 m.
- przeznaczona długość drogi do remontu – 2.327 mb,
istniejąca nawierzchnia (asfaltowa) .

6. Opis prac :

6.1 Przebieg drogi w planie :

Przy trasowaniu drogi przyjęto zasadę wykorzystania istniejącej drogi, z równoczesnym zachowaniem wymogów normatywnych . Roboty będą wykonywane w granicy pasa drogowego. Mając na uwadze art. . 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020r. poz.310 z póź. zm) informujemy, że poprzez wykonanie ww. prac nie zostanie zmieniony stan wody na gruncie, a zwłaszcza kierunek odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej – ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

6.2 Przekrój normalny / załącznik do opisu technicznego /

Przyjęto następujące parametry :

- szerokość jezdni - 4,6 – 5,00 m.
- spadek poprzeczny nawierzchni - 2 %

6.3 Roboty ziemne

Profilowanie poboczy.


Nawierzchnia

- wyprofilowanie drogi przy pomocy mas asfaltowych
- 6 cm. nawierzchnia drogi z mas asfaltowych
- pobocza kamienne po obydwu stronach drogi szerokość 40 cm.

7. Urządzenia obce .

Istniejące urządzenia obce nie kolidują z przebudowywaną drogą , w związku z czym nie wymagają przełożeń .

REMONT DROGI GMINNEJ NR 111452R NA DZ. O NR EWID. 334, 376 W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE SKALA 1:50



URZĄD GMINY CHŁOPICE
 37-561 CHŁOPICE 149a
 pow. Jarosławski
 tel. (16) 624 00 00, NIP 792-10-63-513