Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2024 -07- 08
L.dz. 3411/24 zał. .....
Chłopice ..... (podpis)

PZNS.9020.5.13.2024

Jarosław, dnia 2024-07-04

OPINIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, działając na podstawie:
- art. 64 ust. 3, 4; art. 78 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Chłopice z dnia 07.06.2024 r. (data wpływu 11.06.2024 r.) znak: RG.6220.1.2024 o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa II części drogi gminnej nr 111457R przez wieś Boratyn do Lubeji od km 0+995 do km 2+105 realizowanego na działkach oznaczonych nr geod. 201, 464 obręb Boratyn"**

wyraża opinię, że:

nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa II części drogi gminnej nr 111457R przez wieś Boratyn do Lubeji od km 0+995 do km 2+105 realizowanego na działkach oznaczonych nr geod. 201, 464 obręb Boratyn"**.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Chłopice przy piśmie z dnia 07.06.2024 r. (data wpływu 11.06.2024 r.) znak: RG.6220.1.2024 w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa II części drogi gminnej nr 111457R przez wieś Boratyn do Lubeji od km 0+995 do km 2+105 realizowanego na działkach oznaczonych nr geod. 201, 464 obręb Boratyn", złożonym przez Pana Marcina Czubat, ul. Ogrodowa 4, 37-300 Leżajsk – pełnomocnik Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149A, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o zajęcie stanowiska w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu pismem z dnia 13.06.2024 r., znak: PZNS.9020.5.13.2024 wezwał o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 01.07.2024 r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wpłynęło pismo Wójta Gminy Chłopice z dnia 28.06.2024 r., znak: RG.6220.1.2024, przy którym załączono uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 111457R w km 0+995 – 2+105. Droga usytuowana jest w terenie zabudowanym w miejscowości Boratyn, położonej w Gminie Chłopice.

Planowana jest droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 3,5 m (w km 1+040 – 2+105) i 4,5 m (km 0+995 – 1+040) oraz poboczach obustronnych. Na odcinku 40 mb planowany jest chodnik lewostronny szerokości 1,8 m. Rozbudowa drogi: 1110 mb. Powierzchnia nawierzchni drogi: ok. 3950 m^2. Powierzchnia poboczy: ok. 660 m^2.

Odcinek obejmujący przebudowę to droga gminna nr 111457R od km 0+995 i ma swój koniec w km 2+105 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1770R Chłopice-Rokietnica.

Planowana rozbudowa drogi gminnej ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez poszerzenie jezdni i wykonanie poboczy. Całość zakresu robót przewiduje się do realizacji w istniejącym pasie drogowym. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia to ok. 4 miesiące.

Przebudowa drogi będzie obejmowała:

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie robót ziemnych,
- przebudowa jezdni i zjazdów – wykonanie poszerzenia i nowych warstw bitumicznych,
- remont przepustów pod zjazdami i koroną drogi,
- ułożenie obrzeży i krawężników betonowych,
- ułożenie chodnika z kostki brukowej,
- wykonanie ściany oporowej typu L z prefabrykatów do wzmocnienia korpusu chodnika,
- ułożenie korytek ściekowych,
- umocnienie skarpy płytami ażurowymi,
- utwardzenie pobocza,
- oczyszczenie rowów,
- uporządkowanie terenu.

W czasie trwania budowy dla pracowników będą ustawione przenośne toalety serwisowane przez firmę podsiadającą uprawnienia do utylizacji ścieków bytowo-gospodarczych. Pracownicy będą dowożeni na teren budowy, bądź zakwaterowani w prywatnych kwaterach. Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za uregulowanie sposobu postepowania z odpadami i ściekami bytowymi.

W czasie realizacji inwestycji zaopatrzenie w niezbędną wodę odbywać się będzie beczkowozami z bazy Wykonawcy. Pobór wody z sieci wodociągowej znajdującej się na bazie firmowej Wykonawcy.

Podczas planowanej budowy użyte zostaną urządzenia i sprzęt drogowy tj.: koparko-ładowarki, frezarka, rozkładarki kruszyw, walce do zagęszczania, samochody ciężarowe, rozściełacz, inny drobny sprzęt drogowy.

Plac budowy zawierał się będzie w większości w istniejącym pasie drogowym oraz w części działek wydzielanych pod nowy pas drogowy, a urządzenia i sprzęt drogowy potrzebne do realizacji planowanego przedsięwzięcia będą dowożone przez wykonawcę. Tankowanie maszyn roboczych i samochodów ciężarowych będzie odbywać się na stacjach benzynowych wyposażonych we właściwe zabezpieczenia.

Ze względu na możliwość wystąpienia awarii i niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych lub innych substancji niebezpiecznych podczas prac budowlanych zaplecze sprzętowe budowy w tym miejsce postoju maszyn wyposażone będzie w zapas awaryjnych środków neutralizujących typu: sorbenty, maty sorpcyjne.

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Sprzęt wykorzystywany do realizacji inwestycji będzie sprawny i pozbawiony wad powodujących wycieki olejów i paliw.

Przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję. Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie budowy. Będzie to hałas chwilowy i przemijający. Po wykonaniu prac nie będzie występował.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zanieczyszczenie powietrza związane z wykonywaniem prac budowlanych, eksploatacją maszyn transportowych i specjalnych maszyn budowlanych będzie niewielkie. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie chwilowa, o charakterze przemijającym, po wykonaniu prac nie będzie występować.

Podczas prowadzenia prac budowlanych powstaną odpady o kodzie 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione 17 03 01. Granulat bitumiczny częściowo zostanie przeznaczony do wbudowania w pobocza. Odpady zostaną przekazane bezpośrednio po wytworzeniu uprawnionym odbiorcom do przetworzenia. Powstaną również odpady o kodzie 17 01 08 odpady z remontów i przebudowy dróg. Odpady zostaną przekazane bezpośrednio po wytworzeniu uprawnionym odbiorcom do przetworzenia.

Odpady komunalne związane z bytnością pracowników będą składowane w pojemnikach komunalnych i na bieżąco przewożone na bazę firmy Wykonawcy (z której będą dojeżdżać pracownicy), gdzie znajdują się kontenery na odpady komunalne. Odbierane będą przez odbiorcę uprawnionego do ich utylizacji.

Podczas eksploatacji drogi po przebudowie mogą występować zanieczyszczenia związane z utrzymaniem czystości jezdni kod odpadu – 20 03 03. Służby porządkowe przekażą zebrane odpady na składowisko odpadów.

W trakcie budowy nie będzie występować wpływ na stan powierzchni ziemi. Po realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany.

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia zmniejszy negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (przebudowa nawierzchni - likwidacja nierówności), ograniczenie emisji hałasu (dobrej jakości nawierzchnia drogi, większa przepustowość), zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii (zwiększenie bezpieczeństwa poprzez przebudowę nawierzchni – likwidacja nierówności, zwiększenie przepustowości).

Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych będzie odbywać się powierzchniowo do przydrożnych rowów otwartych i terenów zielonych.

Po budowie hałas komunikacyjny ulegnie zmniejszeniu z uwagi na poprawę technicznych parametrów drogi, zwiększenie płynności ruchu.

Transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko nie będzie występować.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w treści opinii.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAROSŁAWIU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
mgr inż. Jadwiga Maryncz-Legień

Otrzymują:

1. **Wójt Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A+ załączniki: Karta informacyjna przedsięwzięcia łącznie z zapisem w wersji elektronicznej** *(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)*
2. P. Marcin Czubat – ul. Ogrodowa 4, 37-300 Leżajsk - Pełnomocnik *(do wiadomości)*
3. a/a, WJ

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO":

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b , g, h, i, j RODO),

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.jaroslaw@sanepid.gov.pl